

SARDAR MACHINERY

شركة سردار للمكائن



Facebook icon: sardarmachinery
Instagram icon: sardarmachinery
Website icon: www.sam.iq
Email icon: info@sam.iq

Erbil - 0750 344 4701
Baghdad - 0783 088 088
Basra - 0772 569 0401



Passive Safety Features

Side impact beams on both the driver and passenger doors help prevent injury in the event of an accident.

مميزات السلامة الغير مباشرة

مساند جانبية للصدمة لتياب السائق والراكب يساعد على منع الاصابات اثناء الحوادث.




Engine

All Series have euro 3 type engine.

المحرك

كل أنواع هينو تمتلك محرك يورو 3 .



ABS

stops your vehicle's wheels from locking up when you abruptly stomp on the brake pedal

نظام منع انغلاق المكابح

يساعد نظام المكابح المانع للانغلاق بالإضافة إلى نظام توزيع قوة الكبح على منع المركبة من الانزلاق عند القيادة على طرق ملساء أو في حال الكبح المفاجئ.



Maintenance

Daily maintenance checks are made simple, with an easy-accessible front panel.

الصيانة

بساطة إجراء فحوصات الصيانة اليومية، مع واجهة أمامية يسهل الوصول إليها.





HINO 300 Seris

Model Code	XZU650L- 614 Cargo	XZU710L- 714 Chassis	XZU730L- 714 Extra Long Chassis	XZU730- 916 Chassis	الموديل
G.V.W (Kg)	5,500	6,500		8,500	الوزن الأجمالي (كغ)
	4x2	4x2	4x2	4x2	دفع
	4 cylinder , Diesel , turbo charged Power :139Ps @ 2500 r/min Torque :394 N.m @ 1,600 r/min			4 cylinder , Diesel , turbo charged Power :154 Ps @ 2800 r/min Torque :422 N.m @ 1,400 r/min	المحرك
Transmission	Manual 5 speeds			Manual 6 speeds	ناقل الحركة

HINO 500 Seris

Model Code	FD	GD	FG	GH	FM	الموديل
G.V.W (Kg)	10,400	11,900	16,000	19,000	28,000	الوزن الأجمالي (كغ)
Drive	4X2	4X2	4X2	4X2	6X4	دفع
Engine	6 cylinder , Diesel , turbo charge					المحرك
	Power :245Ps @2500 r/min Torque :726 N.m @ 1,500 r/min	Power :220 Ps @2500 r/min Torque :667 N.m @ 1,500 r/min	Power :245 Ps @2500 r/min Torque :726 N.m @ 1,500 r/min	Power :245 Ps @2500 r/min Torque :726 N.m @ 1,500 r/min	Power :265 Ps @2500 r/min Torque :804 N.m @ 1,500 r/min	
Transmission	Manual 6 speeds				Manual 9 speeds	ناقل الحركة

رافعات تويوتا الشوكية



رافعة كهربائية / 1-3.5 طن



رافعة ديزل / 1-8 طن



رافعة غازية / 1-8 طن



جرارات السحب



Diesel

Model Code	62-8FD20	62-8FD30	8FD40	8FD50N	8FD80N	الموديل
Lifting Capacity (Kg)	2,000	3,000	4,000	5,000	8,000	الحمولة (كغ)
Lifting Height (m)	3 m to 6 m	3 m to 6 m	3 m to 6 m	3 m to 6 m	3 m to 6 m	ارتفاع الشوكة (متر)
Engine	Diesel, 4 Cylinder, Power: 55 Hp	Diesel, 4 Cylinder, Power: 55 Hp	Diesel, 6 Cylinder, Power: 76 Hp	Diesel, 6 Cylinder, Power: 76 Hp	Diesel 6 Cylinder, Power: 90 Hp	المحرك

LPG

Model Code	8FG20	8FG30	8FG40	8FG50	8FG80	الموديل
Lifting Capacity (Kg)	2,000	3,000	4,000	5,000	8,000	الحمولة (كغ)
Lifting Height (m)	3m to 6m	3m to 6m	3m to 6m	3m to 6m	3m to 6m	ارتفاع الشوكة (متر)
Engine	Diesel, 4 Cylinder, Power: 54 Hp	Diesel, 4 Cylinder, Power: 54 Hp	Diesel, 4 Cylinder, Power: 88 Hp	Diesel, 4 Cylinder, Power: 88 Hp	Diesel, 4 Cylinder, Power: 93 Hp	المحرك

Electric

Model Code	8FBN20	8FBE20(3-tires)	8FBN30	8FBJ35	الموديل
Lifting Capacity (Kg)	2,000	2,000	3,000	3,500	الحمولة (كغ)
Lifting Height (m)	3m to 6m	3m to 6m	3m to 6m	3m to 6m	ارتفاع الشوكة (متر)
Power (Kw)	Drive :10.7 kW Load : 12.2 KW	Drive :10.7 kW Load : 12.2 KW	Drive :11.9 kW Load : 14.4 KW	Drive :11.9 kW Load : 14.4 KW	القدرة (كيلو واط)

LIFTING YOUR DREAM

يمكن أن تساعدك رافعات تادانو في إستكشاف مستقبلك. نحن في تادانو نهتم بالبيئة لذلك فأن العمل على تحسين مواصفات و آليات عمل وتشغيل الرافعات هو هدف مهم بالنسبة لنا. ومع ذلك، فإن سهولة الإستخدام وراحة المشغل وسلامته ودعم لعملاء هي أيضًا جزء من أهدافنا الأساسية لتحقيق هذه الغاية، أطلقت تادانو جيلًا جديدًا من الرافعات الصديقة لبيئتنا وأرضنا ومستقبلنا

ROUGH TERRAIN CRANES

Model Code	GR-300 EX	GR-500 EXL	GR-700 EX	GR-900 EX	GR-1000 EX	GR-1100 EX	GR-1450 EX	الموديل
Lifting Capacity (Kg)	30,000	51,000	70,000	90,000	100,000	110,000	145,000	الحمولة (كغ)
Boom length (m)	31 m	42 m	47 m		51 m	56 m	61 m	طول الذراع (متر)
Jib length (m)	12.8 m	12.7 m	17.7 m				18 m	طول الجب (متر)
Drive	4x2 or 4x4					6x2 or 6x4		الدفع
Engine	Diesel, Direct injection, turbo charged 6 Cylinder, Power: 220 Hp	Diesel, Direct injection, turbo charged, 6 Cylinder, Power: 267 Hp					المحرك	
Transmission	6 forward and 2 reverse.				5 forward and 2 reverse.			ناقل الحركة



TRUCK CRANES

حمولة الكرين : 30,000 كغم
ذراع مكونة من 4 مقاطع طول 34 متر

GT - 300EL



حمولة الكرين : 60,000 كغم
ذراع مكونة من 5 مقاطع طول 43 متر

GT - 600EL



حمولة الكرين : 75,000 كغم
ذراع مكونة من 5 مقاطع طول 47 متر

GT - 750EL



CARGO SERIES

TM-ZT290 series

حمولة 3,030 كغم عند 1.5 متر
أقصى إرتفاع: 10 متر

TM-ZT500 series

حمولة 5,050 كغم عند 2.5 متر
أقصى إرتفاع: 12.7 متر

TM-ZT1000 series

حمولة 10,000 كغم عند 1.4 متر
أقصى إرتفاع: 16 متر



يتم تصنيع قطع غيار كوماتسو الأصلية بأعلى مستويات الجودة المحددة في معايير كوماتسو الهندسية (KES) للحصول على أعلى أداء و وعمر أطول لمعدات كوماتسو.

شركة سردار للمكائن بإعتبارها الوكيل الرسمي لقطع غيار كوماتسو يقدم قطع غيار كوماتسو الأصلية لزبائنه وبضمان المصنع.





CE - Series

تنتج Thermo King وحدات تحكم بدرجة الحرارة عالية الأداء لجميع أنواع شركات النقل والإمداد لسلسلة التبريد

توفر سلسلة CE الحل الأمثل للمشغلين الذين يقومون بنقل البضائع الحساسة لدرجة الحرارة في المركبات الصغيرة. هناك أربعة طرازات للطرق فقط لتناسب أجسام المركبات حتى 34 متر مكعب.



T - Series

سلسلة (Thermo King's T) هي نتيجة سنوات من البحث المكثف والاختبارات الصارمة، مما يضمن أن كل وحدة يمكن أن توفر موثوقية واقتصاد تشغيل إستثنائي وهذه الإجراءات الصارمة تشمل إختبارات التحمل بدون توقف، واختبارات التسارع الحية، والتعرض لبيئات التشغيل القاسية، تضمن كل هذه الإجراءات أن تكون T-Series رائدة في السوق من حيث الموثوقية والمتانة والاقتصاد والأداء، حتى في أقسى الظروف



T5-60R



T600-R



T800-R



T1000-R



T1200-R



T800-R SPECTRUM



T1000-R SPECTRUM



T1200-R SPECTRUM



ERBIL

Makhmur Road 100M Intersection
0750 511 2222

BAGHDAD

AL Saydiyah Next to Khayzaran ST. Al Hilla Road
0772 334 1683

SULAYMANIYAH

Salim ST. Sardar Group Building
0750 511 3333

info@polarisiq.com



ERBIL

Makhmour Road, 100m Intersection
0750 344 4701

BAGHDAD

Al Saydiyah, Next to Khayzaran St - AlHilla Road
0783 088 0088

BASRA

Zubayr Road - Opposite to the Technical Institute
0772 569 0401

info@sam.iq



ERBIL

Makhmour Road, 100m Intersection
0750 344 4701

BAGHDAD

Al Saydiyah, Next to Khayzaran St - AlHilla Road
0783 088 0088

Info@taoautomotive.com



SARDAR
MACHINERY

BAGHDAD

Al Saydiyah, Next to Khayzaran St - AlHilla Road
0783 088 0088

ERBIL

Makhmour Road, 100m Intersection
0750 344 4701

BASRA

Zubayr Road - Opposite to the Technical Institute
0772 569 0401